

Maschinenpark für Transporte



Lastwagen Mercedes Atego 1629 4x4, Kipper (5.25 m³)

Heckkran,


Nutzlast 7.8 to.,

Anhängelast 21.65 to.,

Kran max. 3.25 to.,

Reichweite 12.0 m (545kg)

schadstoffarmer, wendiger, niedriger (2.92 m), schmaler Allrad-Lastwagen



Unimog U1000

Kipper

Heckkran

Nutzlast 2.8 to.

Anhängelast 10.5 to.

Kran max. 1.6 to.

Reichweite 9.0m (400kg)

hochgeländegängiger, leichter

wendiger, schmaler 4x4 Lastwagen



MERCEDES-PUCH G

Geländewagen Mercedes-Puch G

Nutzlast 0.66 to,
7 Plätze,
Anhängelast 3.5 to.,
hochgeländegängiges 4x4 Fahrzeug



TOYOTA LAND CRUISER

Geländewagen Toyota Land Cruiser

2 Plätze,
Nutzlast 1.36 to.,
Anhängelast 3.5 to.,
hochgeländegängiges 4x4 Fahrzeug



TOYOTA LAND CRUISER

Geländewagen Toyota Land Cruiser

6 Plätze,
Nutzlast 0.575 to.,
Anhängelast 3.5 to.,
hochgeländegängiges 4x4 Fahrzeug,
2 Stück



JEEP RUBICON

Geländewagen Jeep Wrangler Rubicon,
4 Plätze,
Anhängelast 2.4 to.,
hochgeländegängiges 4X4 Fahrzeug



JEEP WRANGLER

Geländewagen Jeep Wrangler
4 Plätze,
Nutzlast 0.42 to.,
Anhängelast 2.5 to., leichtes, hochgeländegängiges 4X4 Fahrzeug




JEEP WRANGLER

Geländewagen Jeep Wrangler,
4 Plätze,
Nutzlast 0.42 to.,
Anhängelast 2.5 to.,
leichtes, extrem hochgeländegängiges
4X4 Fahrzeug



Fendt Traktor,
Schlepper,
Anhängelast 10 resp. 32 to.
starker, extrem wendiger
Schlepper für schwere Einsätze



LADOG
Mehrzweckfahrzeug,
Nutzlast 1.95 to.,
extrem kleiner, schmaler Schlepper
wenn's eng wird



Breite 90 cm,
Nutzlast 700 kg



Toyota Hubstapler,
Hublast 1.8 to,
Hubhöhe 3.0 m,
Breite 1.20 m, Höhe 2.02 m,
passt in fast jede Tiefgarage

Transporter

z.B. VW Transporter T4 4x4, Toyota Hiace 4x4, VW Doppelkabine, Isuzu Pickup

Raddumper Motjap

1957 genießt seinen Ruhestand vor dem Bürogebäude

Anhänger

1 Achser, Nutzlast 0.7 to, Brücke 1.87 m x 1.05 m

Anhänger

2 Achser, Nutzlast 2.0 to, Brücke 2.47 m x 1.50 m, elektrische Kippbrücke

Anhänger

2 Achser, Nutzlast 2.5 to, Brücke 3.15 m x 1.75 m, elektrischer 3 S-Kipper, Laderampen

Anhänger

2 Achser, Nutzlast 2.5 to, Brücke 3.00 m x 1.64 m, elektrische Kippbrücke, Laderampen

Anhänger

2 Achser, Nutzlast 7.7 to, Brücke 4.49 m x 2.21 m, Kippbrücke, Laderampen